



Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład

Tuszów Narodowy, dnia 17.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
W Tuszowie Narodowym**

39-332 Tuszów Narodowy 226

tel. 17 581 78 73

e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl

NIP: 8172059414

Dotyczy :

***„Wymiana pokrycia dachu i elementów więźby dachowej Kościoła zabytkowego
w Tuszowie Narodowym”***

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Termin wykonania: 30.11.2023 r.

Termin składania ofert : 18.09.2023 r. , godz. 9:00

Okres związania ofertą: 30 dni

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45260000 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Zatwierdzam:

I. Przedmiotem zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych z remontem dachu Kościoła , tj. wymianą pokrycia dachowego oraz elementów więźby dachowej w Kościele zabytkowym w Tuszowie Narodowym, roboty rozbiórkowe dachu oraz stropu, wymiana elementów więźby, pokrycie dachu, ocieplenie stropu - zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: **„Wymiana pokrycia dachu i elementów więźby dachowej Kościoła zabytkowego w Tuszowie Narodowym”**

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Budynek Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym, murowany z 1902 roku, z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej obustronnie tynkowany. W prezbiterium sklepienie kolepkowe z lunetami, zamknięcie prezbiterium – krzyżowe, w nawie drewniany strop zwierciadlany, wsparty na czterech wielobocznych filarach, w kruchcie, zakrystii i skarbczyku – strop odcinkowy na belkach stalowych. Kościół powstał z przebudowanego budynku dworskiego spichlerza zbożowego, ofiarowanego przez Albinę z Götzów – Okocimską Władkową. Obiekt stanowi cenny dokument architektury sakralnej początku XX wieku.

Obiekt został wpisany w księdze rejestru A-1538 pod numerem: RDZ – I.5130.26.2018 **Data wpisu do rejestru zabytków: 18 maja 2018r.**

2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsze zapytanie oraz dokumentacja projektowa.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie kompletnych robót budowlanych dla etapu I, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie konserwatorskie.

1. ZAKRES ROBÓT

Roboty rozbiórkowe

- Rozbiórka pokrycia dachu z blachy ocynkowanej układanej na rąbek wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- Rozbiórka deskowania dachu,
- Rozbiórka obróbek blacharskich ścian ogniowych,
- Rozbiórka deskowania stropu nad parterem,

Roboty izolacyjne drewnianego stropu

- Impregnacja grzybobójcza i zabezpieczenie ogniowe belek, deskowania i innych elementów drewnianych,
- Ułożenie izolacji cieplnej między belkami stropowymi z wełny mineralnej gr. 25cm,
- Ułożenie deskowania na stropie z wykorzystaniem około 70% desek istniejących rozbiórki,

Remont konstrukcji dachu

- Częściowa wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu w ilości około 20% - krokwie, płatwie, miecze, podwaliny/murłaty
- Impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa elementów drewnianych dachu,

Pokrycie dachowe

- Ułożenie membrany dachowej paroprzepuszczalnej z przybiciem kontr łąt drewnianych
- Montaż pełnego deskowania na połaci dachowej,
- Ułożenie maty strukturalnej,
- Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy aluminiowej na rąbek,
- Montaż obróbek blacharskich, pasy podrynnowe, nadrynnowe, gąsior, wiatrownice, itp.
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy aluminiowej
- Montaż obróbek blacharskich z blachy aluminiowej gr. 0,7mm – ściany ogniowe

Przedmiotowy budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1902 roku. Wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta z wypuszczonym gankiem, z wykorzystaniem części murów spichlerza folwarcznego, ofiarowanego przez dziedziczkę Albinę z Gotzów Okocimską Włodkową. Konsekwował go bp [Leon Wałęga](#) w 1905 roku.

We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze neobarokowe z lat 1905–1906, w głównym ołtarzu był obraz Przemienienia Pańskiego, a od 1909 r. jest obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych namalowany przez Wandę Bolzowską córkę hrabiego Włodka. Świątynia posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium, dwie zakrystie i kruchtę. Na dachu znajduje się sygnaturka z podwójnym hełmem z latarnią. Prostokątna nawa jest podłużna i stosunkowo niska, a filary tworzą pseudo-nawy.

Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, posadowione na fundamentach. Strop nad parterem wykonany w konstrukcji drewnianej na belkach drewnianych.

Dach dwuspadowy kryty blachą płaską układaną na robocie o konstrukcji drewnianej z belką wiązarową i słupami, oparty na murłatach oraz płatwiach. Rynny i rury spustowe z stalowe z blachy ocynkowanej.

Wyposażenie

Budynek posiada instancję elektryczną, gazową, wod-kan. Ogrzewanie zapewnione poprzez kocioł węglowy.

Budynek wyposażony jest również w instalację odgromową,

Ponadto Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą dla zrealizowanej inwestycji (atesty, deklaracje zgodności, kosztorys powykonawczy, pomiar geodezyjny powykonawczy, itp.)

Uwagi i wymagania dodatkowe:

a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:

- wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji,

- przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednoczenia producentów i typów,

- prace należy prowadzić w oparciu o wytyczne konserwatorskie, do obowiązków wykonawcy należy załatwienie wszystkich formalności związanych z wymaganiami pozwolenia konserwatorskiego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych i przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy.

Podane w dokumentacji nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie, ze względu na charakter inwestycji ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem.

Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i innych elementów o parametrach gorszych niż te, które zakłada dokumentacja techniczna, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oferty.

Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki w jakich prowadzone będą roboty. Pomocniczo zostały dołączone przedmiary robót.

„Oferta równoważna” spełni wymagania Zamawiającego jeżeli nie spowoduje zmiany rozwiązań technicznych, podane ilości materiałów nie mogą być mniejsze ani gorszej jakości od tych opisanych i podanych w dokumentacji. Podane parametry techniczne materiałów muszą być w standardzie opisanym w dokumentacji technicznej lub lepszym.

Niedopuszczalne jest rozpatrywanie równoważności rozwiązań jedynie w aspekcie skutków technologicznych zastosowanych rozwiązań.

Zastosowanie w miejsce opisanych, wskazanych lub nazwanych w dokumentacji maszyn, urządzeń, elementów, materiałów itp. będzie miało charakter RÓWNOWAŻNY jeżeli w miejsce elementu X - wskazanego w dokumentacji zostanie zastosowany taki sam element X innej firmy o cechach i parametrach nie gorszych jak zapisane, co Wykonawca udowodni poprzez zestawienie tych cech i parametrów w celu udowodnienia równoważności.

W dokumentacji technicznej zapisano istotne parametry dla poszczególnych materiałów, co do których Wykonawca powinien się odnieść proponując materiały równoważne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na wykonawcy.

W razie wątpliwości co do ceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie sprawdzania ofert zestawienia maszyn i urządzeń w celu sprawdzenia czy ich parametry są zgodne lub lepsze od tych opisanych w dokumentacji technicznej.

II. Składanie ofert wariantowych : nie dopuszcza się

III. Składanie ofert częściowych : nie dopuszcza się

IV. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej, która swoim zakresem obejmowała budowę, rozbudowę lub przebudowę dachu na budynkach do wysokości min. 12 mb.

Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.

Wskazane jest aby Wykonawca posiadał doświadczenie w pracy przy obiekcie zabytkowym.

2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :

musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, również przy obiektach zabytkowych

- kierował co najmniej 1 robotą budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową dachu przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby.

Ileokroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r., poz. 1946 z późn. zm.).

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji: **minimum 36 miesięcy** od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji (kryterium do oceny ofert)

2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji.

3. Wykonawca określi okres gwarancji indywidualnie w ofercie (Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe punktowany jest przy ocenie ofert)

4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- 1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru inwestycji, a w przypadku gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,
- 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w pkt.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

VII. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz stanowiący **zał. nr 1, nr 2 i nr 3** do niniejszego zapytania.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

1. Zawartość oferty:

Składając ofertę na niniejsze zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- a) Formularz oferty
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (np. KRS, CEIDG), lub wskazanie strony gdzie taki dokument zamawiający może otrzymać,
- c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
- d) wykaz robót
- e) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

VIII. Sposób ustalenia ceny:

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac i robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia.

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykonawca skalkuluje cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej, zakresów robót, które zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacji Projektowej w celu, uzyskania cech obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia, uwzględniając możliwość wystąpienia ewentualnych ryzyk.

Przedmiary Robót należy traktować pomocniczo.

Cena uwzględniać będzie wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji związanych z opracowaniem, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej, ewentualne koszty pobranych od Zamawiającego mediów.

Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niedoszacowania. Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT). Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy przy wycenie oferty. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania i nie ujęte w załączonych przedmiarach.

W przypadku różnic pomiędzy projektem wykonawczym/budowlanym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podstawą do określenia ceny jest dokument zawierający większy zakres robót.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.

W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej.

IX. Miejsce składania ofert

Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie opieczetowanej pieczęcią składającego ofertę wraz z dopiskiem:

Oferta na:

„Wymiana pokrycia dachu i elementów więźby dachowej Kościoła zabytkowego w Tuszowie Narodowym”

Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.09.2023 r do godz. 09.00 .

Zamawiający dopuszcza także składanie ofert drogą mailową na adres:

gmina@tuszownarodowy.pl

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę do oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

X. Ocena ofert

Po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena (C)

- waga 60 pkt

Gwarancja jakości (G)

- waga 40 pkt

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

1. Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

$$C = \frac{\text{najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu}}{\text{cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu}} \times 60 \text{ pkt}$$

2. Kryterium gwarancja jakości będzie rozpatrywane na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji - w stosunku do wymaganego **minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 m-cy**. Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 36 miesięcy.

Liczba punktów w kryterium „**gwarancja jakości**” zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$G = \frac{\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie}}{\text{maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)}} \times 40 \text{ pkt}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

P= C + G gdzie:

C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

G – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja jakości”.

XI. Warunki wykluczenia:

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

XII. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub
- 2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- 3) które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.

XIII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela:

Grzegorz Niedbała tel. 881 320 350 lub. 17 774 37 28, e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl

Ks. Wiesław Konior tel. 793 070 861

XIV. Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

XV. Obowiązki wykonawcy przed podpisaniem umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
- najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy
- przedłoży kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie którego sporządził ofertę wraz z tabelą elementów scalonych (kosztorys jest niezbędny Zamawiającemu w celach rozliczeniowych z instytucją dofinansowującą inwestycję)

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest: **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych W Tuszowie Narodowym 39-332 Tuszów Narodowy 226**
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu dostępie o informacji publicznej;
- Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu,
- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

XVII. Załączniki

- druk - oferta cenowa – zał. Nr 1
- wykaz robót, wykaz osób – zał. Nr 2
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – zał. nr 3
- istotne postanowienia umowy

