

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład

Tuszów Narodowy, dnia 20.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: Zapytanie ofertowe nr 3/2024

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca P. Jezusa w Sarnowie

Sarnów 36, 39-332 Tuszów Narodowy

17 773 45 88

e-mail:

NIP: 8172067448

Dotyczy :

***„Remont i konserwacja zabytkowego modrzewiowego Kościoła
w Sarnowie”***

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Termin wykonania: 31.10.2024 r.

Termin składania ofert : 22.07.2024 r. , godz. 10:00

Okres związania ofertą: 30 dni

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane, 45212360-7 – Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych,

Zatwierdzam:

Ks. Krzysztof Sudoł - Proboszcz Parafii

/-/

I. Przedmiotem zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe i rozbiórkowe

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe jest impregnowanie drewnianej elewacji zewnętrznej z flekowaniem ubytków i odrobaczaniem, odtworzenie drzwi głównych wejściowych dębowych, konserwacja drzwi bocznych zewnętrznych, konserwacja rynien i rur spustowych zabytkowej Świątyni w Sarnowie. Przedmiotowy budynek zabytkowego Kościoła został wykonany w technologii drewnianej, na cokole murowanym, otynkowanym wybudowany został w 1835r jako zbór protestancki dla kolonistów niemieckich i przejęty w 1942r przez parafię rzymsko-katolicką.

Wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta z wypuszczonym gankiem, po bokach dwie symetryczne przybudówki, od strony zachodniej nowsza kruchta. Ściany drewniane konstrukcji zrębowej, szalowany pionowo, listwowany, posadowione na fundamentach (pierwotnie murowanych z cegły pełnej, obecnie ławy żelbetowe i podmurówka z kamienia), strop nad parterem wykonany w konstrukcji drewnianej na belkach drewnianych. Dach wielospadowy kryty blachą płaską na konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Stolarka okienna drewniana, ościeżnicowa, stolarka drzwiowa drewniana, futrynowa, jedno i dwuskrzydłowa. Elewacja kościoła drewniana szalowana pionowo, listwowana. Fasada frontowa jednoosiowa, z wysokim szczytem oraz niższą kruchtą. Obiekt posiada znaczne walory plastyczne, stanowi przykład skromnego rozwiązania przestrzennego w architekturze drewnianej. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod poz. A-1167 decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 13 maja 1987r i stanowi cenny dokument architektury sakralnej.

Budynek zabytkowego Kościoła zlokalizowany w msc. Sarnów gmina Tuszów Narodowy, dz. nr ewid. 179 przy drodze powiatowej dz. nr 228. Usytuowany jest w centrum wsi, na zachód od drogi Czajkowa - Dębiaki Na działce przy zachodniej części znajduje się również budynek gospodarczy w części pd-zach. Oraz budynek mieszkalny plebanii do którego doprowadzono przyłącza gazu, wody i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Dane techniczne:

Elementy budowlane budynku:

Przedmiotowy budynek zabytkowej świątyni został wykonany w technologii drewnianej, wybudowany został w 1835r. Wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta z wypuszczonym gankiem, Świątynia posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium, zakrystię i kruchtę. Na dachu znajduje się sygnaturka z podwójnym hełmem z latarnią. Prostokątna nawa jest podłużna.

Ściany drewniane konstrukcji zrębowej, szalowane pionowo, listwowane, posadowione na fundamentach kamiennych, strop nad parterem wykonany w konstrukcji drewnianej na belkach drewnianych.

Dach wielospadowy kryty blachą płaską na konstrukcji krokwiowo-jętkowej.

Stolarka okienna drewniana, ościeżnicowa, stolarka drzwiowa drewniana, futrynowa, jedno i dwuskrzydłowa.

Elewacja kościoła drewniana. Fasada frontowa jednoosiowa, z wysokim szczytem oraz niższą kruchtą.

Przedmiotowy budynek

Budynek posiada następujące instalacje;

- elektryczną- gniazda i wypusty, oświetlenie,

- grzewczą – kocioł na paliwo stałe opalany drewnem, ogrzewanie nadmuchowe,

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. A-1167 decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 13 maja 1987r - budynek kultu religijnego - kościół – roboty remontowe tj. impregnacja elewacji zewnętrznej z flekowaniem, odtworzenie stolarki drzwiowej – drzwi główne wejściowe, konserwacja drzwi bocznych zewnętrznych, konserwacja rynien i rur spustowych. Kategoria obiektu budowlanego: XIII – budynki kultu religijnego

2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsze zapytanie oraz dokumentacja projektowa.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie kompletnych robót remontowo-budowlanych dla etapu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie konserwatorskie.

ZAKRES ROBÓT

Roboty remontowe

W ramach robót remontowych Zamawiający planuje wykonać następujące roboty budowlane:

1. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne główne wejście z szybą witrażową - 1 szt. o wym. 147x 284 cm, i odtworzone 1 szt. drzwi bocznych o wym., 97x214 cm 1 szt.,. Wymieniane drzwi wykonane zostaną jako dębowe, pomalowane lakierem w kolorze naturalnym,

2. Odremontowane zostaną drzwi boczne do świątyni, które są popękane, widoczne są ślady działalności robaków, wymaga to oczyszczenia, odrobaczenia oraz pomalowania.

3. Całość elewacji budynku Kościoła zostanie oczyszczona, odgrzybiona, odrobaczona i pomalowana drewnochronem, uzupełnione zostaną ubytki poprzez flekowanie w elewacji,

4. Konserwacji wymagają rynny i rury spustowe dachu. Rynny i rury spustowe wykonane są z blachy ocynkowanej i pomalowane farbą Lowicyn, wewnątrz rynien i rur spustowych widoczne są ślady korozji, zanieczyszczenia atmosferyczne.

Wymagane jest wykonanie czyszczenia rynien i rur spustowych, impregnacji i pomalowania.

Przewidziane do realizacji rozwiązania – opis szczegółowy metody, materiały ,technika:

Rynny i rury spustowe zostaną oczyszczone, zaimpregnowane środkiem antykorozyjnym i pomalowane farbą Lowicyn w kolorze ciemnego brazu.

Drzwi boczne zostaną oczyszczone, naprawione, zakonserwowane środkiem odrobaczającym, a następnie pomalowane drewnochronem w kolorze elewacji.

Ponadto Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą dla zrealizowanej inwestycji (atesty, deklaracje zgodności,)

Uwagi i wymagania dodatkowe:

a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:

- wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji,

- przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,

- prace należy prowadzić w oparciu o wytyczne konserwatorskie, do obowiązków wykonawcy należy załatwienie wszystkich formalności związanych z wymaganiami pozwolenia konserwatorskiego.

Podane w dokumentacji nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie, ze względu na charakter inwestycji ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem.

Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i innych elementów o parametrach gorszych niż te, które zakłada dokumentacja techniczna, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oferty.

Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki w jakich prowadzone będą roboty. Pomocniczo zostały dołączone przedmiary robót.

„Oferta równoważna” spełni wymagania Zamawiającego jeżeli nie spowoduje zmiany rozwiązań technicznych, podane ilości materiałów nie mogą być mniejsze ani gorszej jakości od tych opisanych i podanych w dokumentacji. Podane parametry techniczne materiałów muszą być w standardzie opisanym w dokumentacji technicznej lub lepszym.

Niedopuszczalne jest rozpatrywanie równoważności rozwiązań jedynie w aspekcie skutków technologicznych zastosowanych rozwiązań.

Zastosowanie w miejsce opisanych, wskazanych lub nazwanych w dokumentacji maszyn, urządzeń, elementów, materiałów itp. będzie miało charakter RÓWNOWAŻNY jeżeli w miejsce elementu X - wskazanego w dokumentacji zostanie zastosowany taki sam element X innej firmy o cechach i parametrach nie gorszych jak zapisane, co Wykonawca udowodni poprzez zestawienie tych cech i parametrów w celu udowodnienia równoważności.

W dokumentacji technicznej zapisano istotne parametry dla poszczególnych materiałów, co do których Wykonawca powinien się odnieść proponując materiały równoważne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na wykonawcy.

W razie wątpliwości co do ceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie sprawdzania ofert zestawienia maszyn i urządzeń w celu sprawdzenia czy ich parametry są zgodne lub lepsze od tych opisanych w dokumentacji technicznej.

II. Składanie ofert wariantowych : nie dopuszcza się

III. Składanie ofert częściowych : nie dopuszcza się

IV. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej tożsamej roboty budowlanej, która swoim zakresem obejmowała prace remontowo-budowlane przy obiektach budowlanych. Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.

Wskazane jest aby Wykonawca posiadał doświadczenie w pracy przy obiekcie zabytkowym.

2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :

musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, również przy obiektach zabytkowych
- kierował co najmniej 1 robotą budowlaną związaną z robotami remontowo-budowlanymi przy obiekcie zabytkowym przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby.

Ileokroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r., poz. 1946 z późn. zm.).

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji: **minimum 36 miesięcy** od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji (kryterium do oceny ofert)
2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji.
3. Wykonawca określi okres gwarancji indywidualnie w ofercie (Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe punktowany jest przy ocenie ofert)
4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
 - 1) w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru inwestycji, a w przypadku gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,
 - 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w pkt.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

VII. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz stanowiący **zał. nr 1, nr 2 i nr 3** do niniejszego zapytania.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

1. Zawartość oferty:

Składając ofertę na niniejsze zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- a) Formularz oferty
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (np. KRS, CEIDG), lub wskazanie strony gdzie taki dokument zamawiający może otrzymać,
- c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
- d) wykaz robót
- e) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

VIII. Sposób ustalenia ceny:

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac i robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia.

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykonawca skalkuluje cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej, zakresów robót, które zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacji Projektowej w celu, uzyskania cech obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia, uwzględniając możliwość wystąpienia ewentualnych ryzyk.

Przedmiary Robót należy traktować pomocniczo.

Cena uwzględniać będzie wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji związanych z opracowaniem, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej, ewentualne koszty pobranych od Zamawiającego mediów.

Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niedoszacowania. Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT). Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy przy wycenie oferty. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania i nie ujęte w załączonych przedmiarach.

W przypadku różnic pomiędzy projektem wykonawczym/budowlanym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podstawą do określenia ceny jest dokument zawierający większy zakres robót.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej.

IX. Miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie opieczetowanej pieczęcią składającego ofertę wraz z dopiskiem:

Oferta na:

„Remont i konserwacja zabytkowego modrzewiowego Kościoła w Sarnowie”

Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego do dnia: 22.07.2024 r do godz. 10.00 .

Składanie ofert na adres:

**Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego do dnia: 22.07.2024 r do godz. 10.00 .
adres: Sarnów 36, 39-332 Tuszów Narodowy (Kancelaria Parafii w Sarnowie)**

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę do oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

X. Ocena ofert

Po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena (C)

- waga 60 pkt

Gwarancja jakości (G)

- waga 40 pkt

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

1. Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

$$C = \frac{\text{najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu}}{\text{cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu}} \times 60 \text{ pkt}$$

2. Kryterium gwarancja jakości będzie rozpatrywane na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji - w stosunku do wymaganego **minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 m-cy**. Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 36 miesięcy.

Liczba punktów w kryterium „**gwarancja jakości**” zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$G = \frac{\text{okres gwarancji w ocenianej ofercie}}{\text{maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)}} \times 40 \text{ pkt}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

P= C + G gdzie:

C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

G – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja jakości”.

XI. Warunki wykluczenia:

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

XII. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

- 2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- 3) które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.

XIII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela:

Ks. Krzysztof Sudoł tel. 609 999 831

XIV. Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

XV. Obowiązki wykonawcy przed podpisaniem umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
- najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy
- przedłoży kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie którego sporządził ofertę wraz z tabelą elementów scalonych (kosztorys jest niezbędny Zamawiającemu w celach rozliczeniowych z instytucją dofinansowującą inwestycję)

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca P. Jezusa w Sarnowie, adres: Sarnów 36, 39-332 Tuszów Narodowy

, adres e-mail:

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu dostępne o informacji publicznej;

- Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu,

- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

XVII. Załączniki

- druk - oferta cenowa – zał. Nr 1
- wykaz robót, wykaz osób – zał. Nr 2
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – zał. nr 3
- istotne postanowienia umowy